Malvoisie du Douro
= Vermentino
7 S 88

Malvoisie du Douro (par erreur)
Vass2R11s096-100
127Mtp2
INRA Collection Vassal-Montpellier

I 20 A1
Rés 2 Rg 11 s 96-100
Vermentino

Malvoisie du Douro
= Vermentino
7 S 88







Désignation : Malvoisie du Vermentino

Clos Planche 7 Côté S N° 88

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité: 17-9-56

1 = 2
2 = 4
3 = 7
4 = 4
5 = 3

Pr : 2 +4

3e époque

Désignation : Vermentino

Clos Planche 7 Côté S N° 88

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité : 23-9-57 Pr : 1 +6

s 1 - 3
2 - 5
3 - 3
4 - 4
5 - 3

Nx grappillons

3e époque

Désignation : Vermentino

Clos Planche 7 Côté S N° 88

Vigueur : 3

Date de maturité : le 3-9-1958 Pr : 0 +3

Charge :

s. 1 11
2 10
3 4
4 9
5 6

---

mûr le 25-8-59
Pr : 0 +2

Désignation : Vermentino

Clos Planche 7 Côté S N° 88

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 7
2 6
3 8
4 10
5 12

Malvoisie ~~2~~ = Vermentino

Année 1956

N° . . . . Planche . . . . Côté . 7 S 88.

	Nombre total	DATES 18	21	24	27	30	3		
1	4	0	0	0	0	0			
2	5	0	0	0	0	2			
3	5	0	0	0	1	4			
4	5	0	0	0	0	4			
5	6	0	0	0	0	4			

30.3.56 D

IV +4

Année 1957 Vermentino

N° . . . . Planche . . . . Côté . 7 S 88 . . . . .

	Nombre total	DATES 13-3	15-3	19.3					
1	6	0	2	4					
2	5	0	1	3					
3	~~7~~ 6	0	1	2					
4	7	0	3	5					
5	6	2	3	3					

IIIe D le 18-3-57 +9

Vermentino -

Année 1958.

N° .... Planche .... Côté 7S88

		Nombre total	DATES							
			21.3	26/3	29.3	1.4	3.4			
taille long	1	12.	.0.	.0.	.2.	.5.	.8. x	. .	. .	. .
	2	14.	.1.	.1.	.1.	.6.	.8. x	. .	. .	. .
	3	12.	.0.	.3	.5.	.7. x	.8. x	. .	. .	. .
	4	11.	.0.	.0.	.1.	.7. x	.8. x	. .	. .	. .
	5	12.	.0.	.1.	.2.	.5.	.7. x	. .	. .	. .

D le 2-4-58

+10 IIIe

Vermentino

Année 1959

N° .... Planche 7S88 Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		17.3	20.3	24.3					
1	8 .	.2.	.2.	3 .	. .	. .	. .	. .	. .
2	8 .	.0.	.0.	.4.	. .	. .	. .	. .	. .
3	8 .	.2.	.3.	.7.	. .	. .	. .	. .	. .
4	8 .	.3.	.4.	.4.	. .	. .	. .	. .	. .
5	10 .	.3.	.3.	.7.	. .	. .	. .	. .	. .

D le 24.3.59 - / +8

012702

ANNEE 1988

NOM Vermentino T EMPLACEMENT V 2044 (R 2R11s96-100

Malvoisie de Dusso pe.

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	3	17.3	21.3	3								
2	3	17.3	21.3	5								
3	2	17.3	21.3	0	7	30.5	3.6	6.6	28.7	1.8	4.8	29.8
4	2	17.3	21.3	2								
5	4	25.3	1.4	0								
										+2		+2
			21.3 -3				3.6 +3					

Pourriture : 0 Port : érigé Vigueur : 2

Désignation : Vermentino

VASSAL Planche 7 Côté S N° 88 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui ~~4~~ (1) - moyen ~~42~~ 2 - globuleux ~~6~~ 3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres (9). 3e f. révolutée

43 ~~30~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - jaunes entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9. ou

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

N° ordre

Désignation : Vermentino

VASSAL Planche 7 côté S N° 88 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 ~~25~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux (9).
cr
46 ~~24~~ - sur nervures (7) - sur limbe (8) - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) 1er jaune entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

47 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 31 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

49 ~~33~~ - entièrement ~~8~~ - partiellement (9).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Samson 28-5-54
Boniol 26-6-56.

F

N° ordre

Désignation : Vermentino

VASSAL Planche 7 côté 5 N° 88 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.
léger

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation : Vermentino

VASSAL Planche 7 côté 5 N° 88 souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Roch

27-6-56.

N° ordre

Désignation *Vermentino*

VASSAL planche *7* côté *S* N° *88* souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3.) révoluté 4 - tourmenté (5.)

- Lobes : plan ~~(1)~~ - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3). vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3.)

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Samson 29.7.56.
Broch 29.8.56
Tiner 11-9-56.

N° d'ordre

Désignation Vermentino

VASSAL planche 7 côté S N° 88 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE Photo

- Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6)
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Roux 31 AOUT 1956

Bret 26-8-1955

Dénomination ....Vermentino..

Planche ....7.. côté ..S..... Rang ..88... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : .10-15. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel Déc. 56

Dénomination ....

Planche ......7...... côté .....S.... Rang ...88... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ...10...15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol
7.1.56

N° d'ordre : 012.702. . . Désignation: Permentino . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 7 S 88. . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . (1) - (2) - (3.)

9 - L_1/ L. . . . . 1 - (2) - (3.)

10 - L_2/ L. . . . . (1) - (2.)

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3.)

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3.)

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8.)

16 - Dents : Forme . . . . . . (1) - 2 - 3. .

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 - 2 - (3.)

18 - Angle lob. term. . . . . . . (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8) - (9.)

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - (2) - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5.)

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8.)

Turet 57